

OUR ADVANTAGE

On-site installation,
commissioning and training



High automation, simple
operation and labor saving



High automation, simple
operation and labor saving



Life long technical
service support

مميزات المنتج

1. تصميم بسيط وسهل التشغيل والصيانة.
2. إمكانية العمل في بيئات مختلفة.
3. إمكانية العمل مع أنواع مختلفة من المواد.
4. إمكانية العمل في بيئات مختلفة.
5. إمكانية العمل مع PLC.
6. إمكانية العمل في بيئات مختلفة.
7. إمكانية العمل في بيئات مختلفة.

مواصفات المنتج

نموذج المنتج	JYT-200C
مواد الواجهة	من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
سرعة التعبئة	كيس / دقيقة 40-60
طول الكيس	ملم 30-180
عرض الكيس	ملم 15-100
حجم الماكينة	مم (L) 640 * (W) 700 * (H) 1580
وزن الآلة	كجم 300
قوة الآلة	فولت ، 50 هرتز ، 1.2 كيلو واط 220

70 000 000 0 0 / 00 0100 00000 00000 000000 L / C 000000 00000 00000 000000 00000 00.

0000000000 00000000

— PACKAGING SHIPPING —




00000 00000 00000 Ex-work 0 FCA 0 FOB 0 CNF 0 CIF 00000 00000 00 00 000000 00000 00 DHL 0 UPS 0 FedEx 0 TNT 0 EMS 000000 000000 00000 00 0000000000 00000 00000 00 0000.

OUR CUSTOMERS



Customer praise



Q6.Can 1000 1000000 1000000 1000000 1000000

1000000 1000 10 1000000 1000000 10 1000 1000000 10 1000 :6 .