

Produktprobe



Produkt Beschreibung

Die Maschine eignet sich zum Verpacken von körnigen, block- und streifenförmigen Festszuffen.

Essen: Kekse, Nudeln, Kuchen, Waffeln, Eis am Stiel, Instantnudeln, Schokolade, Trockenfrüchte usw.

Gemüse und Früchte: Äpfel, Bananen, Kartoffeln, Tomaten, Kohl, Sellerie usw.

Hardware Zubehör: Scharniere, Edelstahlrohre, Lager, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben.

Hotelbedarf: Seife, Einwegkamm, Zahnpasta, Zahnbürste, Rasierer.

Schreibwaren: Bleistift, Radiergummi, Notizbuch, Lineal, Klebeband.

Elektrische Produkte: Akku, USB-Kabel, Kopfhörer, Handbuch, Zubehörset.

Medizinisch: Maske, Handschuhe, Mull, Kapseln, Einwegspritzen.

Die täglichen Erfordernisse: Plastikmesser, Gabeln, Teller, Schwämme, Scheuerschwämme, Feuchttücher, Tassen, Flaschen, Servietten, Badurchwindeln usw.

Produktvorteile

Haupteigenschaften

1. Die Maschine kann eine Reihe von Prozessen wie Fördern, Beutelherstellung, Versiegeln, Schneiden und Codieren automatisch abschließen.

2. Doppelte Wandlersteuerung, flexibles Schneiden der Beutellänge, Bediener muss die Entladefunktion nicht einstellen, Zeit und Film sparen.
3. Fehlerselbstdiagnosefunktion, die Fehleranzeige ist auf einen Blick klar, die Positionierungsstoppfunktion, kein klebendes Messer, kein Abfallfilm.
4. Hochempfindliches photoelektrisches Augen-Farbmarkierungs-Tracking, digitale Eingabe-Schnittposition, die das Versiegeln und Schneiden genauer macht.
5. Verwendung von elektrischen Komponenten internationaler Marken, zuverlässige Qualität und lange Lebensdauer.
6. Einfaches Antriebssystem, zuverlässige Funktion, bequeme Wartung.

Produktspezifikation

Modell Nr	JYT-250B	JYT-350B
Filmbreite	Maximal 250 mm	Maximal 350 mm
Taschenlänge	65-190 oder 120-280 mm	90-220 oder 150-330 mm
Taschenbreite	30-110mm	50-150mm
Produkthöhe	Maximal 40/50 mm	Maximal 60/80 mm
Rollfilmdurchmesser	Maximal 320 mm	Maximal 320 mm
Packgeschwindigkeit	40-230 Beutel/Min	40-230 Beutel/Min
Leistung	220/380 V 2,4 kW	220/380 V 2,6 kW
Maschinengröße	3770*670*1450 mm	3770*720*1450 mm
Gewicht	420kg	450kg

Zahlung

Sie können mit 100 % T/T, Ali-Pay bezahlen, 70 % L/C am Anblick wären für eine qualifizierte Bank verfügbar.

Logistik

Es kann per Ex-Work, FCA, FOB, CNF, CIF auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw. versandt werden, basierend auf dem Spediteur des Käufers oder unserem.

FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit unserem eigenen Marke und Produktionslinien.

Q2.How über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit alternden Linien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3.Wie wäre es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.Wie gebe ich eine Bestellung auf?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen bald mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Vielen Dank.

Q5.Darf ich senden Proben to Sie testen?

A5: Ja! Gerne können Sie uns Ihre Produkte zusenden zu testen by unsere Maschine.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen ([Fabrik für Obst- und Gemüseverpackungsmaschinen](#)).