


Kartoniermaschine für Lebensmittelkartons, automatische
Kartonierband-Versiegelungsmaschine, Verpackungslinie


APPLICATION

Customize the shape of the required box according to your needs



Ausstattungsmerkmale:

Manuelle Klappabdeckung, manuelle Breiten- und Höhenverstellung über Mutter, geeignet für hohe Kartons, vier Förderbänder mit Auf- und Abwärtsantrieb.



Top And Bottom Sealing

Anwendbare Kartongröße	L 150-∞mm B 180-500mm H 130-500mm
Übertragungsgeschwindigkeit	20m/min
Gerätegröße	L1560 * B780 * H1340mm
Packungsgröße	L1760*B1080*H1640mm
Anwendbare Leistung	220/380V 50Hz
Maximaler Energieverbrauch	0,18 kW
Bandbreite	48/60/75 mm
Gewicht der Ausrüstung	120kg
Bruttogewicht	160kg

Haupteigenschaften 1. Mithilfe des intelligenten automatischen SPS-Steuerungssystems kann die Maschine automatisch fertig werden eine Serie von Prozessen wie dem Öffnen, Verpacken und Verschließen von Kartons.
2. Ein optoelektronisches System überwacht alle Maschinenkomponenten und erkennt, ob eine Störung auftritt
Während des Betriebs stoppt die Maschine automatisch. 3. Vergriffene Kartons automatisch erkennen und aussortieren, um Materialverschwendung zu reduzieren. 4. Wenn Material oder Spezifikationen fehlen, stoppt der Papiereinzug. 5. Die Leistung ist stabil, die Einstellungsparameter des Touchscreens sind einfach und bequem zu bedienen.



A VACUUM SUCTION CUP

Can be customized and adjusted to suit various box sizes and dimensions




B CONVEYOR BELT

Neatly transport products into boxes

C FOLDING DEVICE

There are three tongue closing plates on the connecting plate, so that the whole box sealing action can be divided into three steps, that is, bending, inserting the tongue, and sealing.



D PUSHING PART

Stably complete the pushing action of the material and the manual.

Get More Information



VERTICAL CARTONING MACHINE

Suitable for packaging of various products




LARGE VERTICAL LIQUID

Product packaging suitable for liquids



HEAT SHRINK PACKAGING MACHINE

Suitable for packaging of various products



ABOUT US



FOSHAN JYT AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.

Is professional in the designing,
production and sales of packing machines.





VERTICAL WORKSHOP






LARGE VERTICAL WORKSHOP



CARTONING MACHINE WORKSHOP

ABOUT US



CUSTOMER WITNESS



OEM COOPERATION PROCEDURE



1

**PROVIDED
SPECIFIED REQUEST**



2

**OFFER SUITABLE
SOLUTIONS**



3

MAKE AGREEMENT



4

INTO PRODUCTION



5

FOLLOW PROGRESS



6

**FILM TESTING VIDEO TO
ACCEPTANCE CHECK**



7

**FULL PAYMENT
COMPLETED**



8

PACK AND SHIP



9

WIN-WIN COOPERATION

ABOUT PACKAGING



FAST LEAD TIME



FAQ

F1. Sind Sie ein Hersteller? A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigener Marke und eigenen

Produktionslinien. Besuchen Sie unsere Fabrik gerne zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt.

F2. Wie sieht es mit der Qualität der Produkte aus? A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mithilfe von Alterungslinien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

F3. Wie wäre es mit dem Preis? A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

F4. Wie gebe ich eine Bestellung auf? A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen in Kürze mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Danke schön.

F5. Darf ich Ihnen Proben zum Testen schicken? A5: Ja! Gerne können Sie uns Ihre Produkte zum Test an unserer Maschine zusenden.

F6: Wie lang ist Ihre Lieferzeit? A6: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es beträgt 15-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist.