Produktprobe



Produktbeschreibung

<u>China Tabakverpackungsmaschine Lieferant</u>, Die gesamte Maschine besteht aus zwei Abschnitten (Extruder Schneidverpackungsmaschine). Doppel-Servo-Schneckenextruder wurde entwickelt. Es hat Gebrauchsmuster- und Aussehenspatentschutz beantragt und die Schnittgeschwindigkeit, Stabilität und Gewichtsgenauigkeit erheblich verbessert.

Produktvorteile

- 1.Doppelter Servo-Schneckenextruder, der die Schnittgeschwindigkeit, Stabilität und Gewichtsgenauigkeit erheblich verbessert.
- 2.Individueller Touchscreen und SPS-Steuerungssystem für den Extruder.
- 3. Der Trichter, die Extruderschnecke und der Extruderkopf sind alle aus Edelstahl mit gutem Schweißverfahren, langer Lebensdauer und leicht zu reinigen.
- 4. Hochempfindliches photoelektrisches Auge für die Verfolgung von Farbmarkierungen, wodurch die Versiegelungs- und Schneidposition genauer wird.
- 5. Unabhängige Temperatur-PID-Regelung, besser geeignet zum Verpacken von Folien aller Arten von Materialien. Positionsfixierstoppfunktion, frei von Anhaften des Messers und Folienabfall.
- 6. Es kann die Funktionen des automatischen Mischens, Extrudierens, Quantifizierens, Schneidens und Verpackens unabhängig ausführen. Der Maschinenrahmen aus Edelstahl kann angepasst werden; Spezielles Design für andere Produkte kann ebenfalls angepasst werden.

Produktspezifikation

Modell	JYT-420SS2
Breite des Films	≤250 mm ≤350 mm
Extrudertyp	CT-135D Einzelschneckendurchmesser
	123MM-133MM
Schimmel Bereich	44*18MM (50g) 75*30MM (250g)
Dicke des Films	25-70 um
Dimension des Films	Außendurchmesser der Rolle: Φ ≤300 mm
	Innendurchmesser: ≤ Φ75 mm
Verpackungsgewicht	$\leq 250 \text{ mm } (50 \text{ g}) \leq 350 \text{ mm } (250 \text{ g})$
Doppeltes Messer ≤ 250 mm	Taschengröße: (65-145)*(30-90)*(3-25) mm (L*B*H)
Doppeltes Messer ≤ 350 mm	Beutelgröße: (80-160)*(30-150)*(3-45) mm (L*B*H)
Geschwindigkeit	30∏100 Beutel/Min

Leistung	220 V, 50 Hz, 5 KW
Außenmaße	3700*900*1400 MM (L*B*H)
Bruttogewicht	800kg

Zahlung

Sie können mit 100 % T/T, Ali-Pay bezahlen, 70 % L/C am Anblick wären für eine qualifizierte Bank verfügbar.

Logistik

Es kann per Ex-Work, FCA, FOB, CNF, CIF auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw. versandt werden, basierend auf dem Spediteur des Käufers oder unserem.

FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigener Marke und eigenen Produktionslinien.

Q2. How über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit alternden Linien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3. Wie wäre es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Wie gebe ich eine Bestellung auf?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen bald mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Danke.

Q5. Darf ich Ihnen Proben zum Testen schicken?

A5: Ja! Gerne können Sie uns Ihre Produkte zum Testen an unserer Maschine zusenden.

O6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.