

Produktprobe



Produktbeschreibung

Bei der automatischen Sonnenverpackungsanlage müssen Sie nur die Dosen, Kappen mit Tabak, weißem Snus, CBD, Nikotinpulver usw. füttern. Die gesamte Verpackungslinie wird mit Hilfe der folgenden Komponenten betrieben.

Die Snus-Verpackungslinie beginnt an der Kappensortiereinheit und ist so konzipiert, dass sie die Kappen zusammen mit einem vertikalen Layout zuführt. Diese Kappen werden dann auf den Kappenförderer übertragen, der mit der Snus-Verpackungsmaschine verbunden ist.

Die Snus-Verpackungsmaschine fügt den Tabaksnus, das weiße Nikotinpulver und die CBD-Beutel gemäß den Gewichtseinstellungen ein, und diese Beutel werden in Dosen verpackt.

Über einen Indexiertisch wird eine definierte Anzahl von Beuteln in jede Dose eingegeben. Nachdem die Dose mit Beuteln gefüllt ist, übergibt das Förderband sie an die Kappenschließereinheit, wo alle Dosen von mehreren Snus-Verpackungsmaschinen verschlossen werden. Somit entspricht dieser Abschnitt einer Einrichtung von automatischen Beutelverpackungsmaschinen.

Als nächstes werden sie zu den Etikettiermaschinen geschickt, die die versiegelten Dosen mit Ihren Markenetiketten, Daten und anderen Informationen verpacken. So erhalten Sie am Ende der Verpackungslinie das versandfertige Produkt.

Produktspezifikation

Verpackungsmaterial	Filterpapier für Snus.
Füllbereich	1,2,3G
Filterpapiertüte Größe	L: 35-145 mm, B: 15-80 mm
Genauigkeit	: $\leq \pm 0,1$ g/Beutel
Verpackungsgeschwindigkeit	30-40 Beutel/Min
Motorleistung	220 V, 60 Hz, 1,5 kW
Maschinengröße	600*790*1780mm
Maschinengewicht	400 kg

Kombinationsprodukt

Entschlüsselungsmaschine für Flaschen

Geeignet für runde Flaschen, quadratische Flaschen von automatischen Flaschen, Automatikgetriebe, kompatibel mit Plastikflaschen und Glasflaschen, z. B. verbunden mit der Etikettiermaschine, Abfüllmaschine, Förderband der Verschließmaschine, automatische Flaschenzuführung, Verbesserung der Effizienz. Es kann als Pufferplattform am mittleren Anschluss der Montagelinie angebracht werden, um die Länge des Förderbands zu verkürzen.

Deckelhebemaschine

Durch das Kettenförderprinzip wird der Deckel zur Druckkappe befördert, wodurch eine Kontamination im Förderprozess vermieden wird.
Das Gerät kann die entsprechenden Teile gemäß den verschiedenen Spezifikationen der Flasche ändern, um die Lieferanforderungen zu erfüllen.

Schraubverschlussmaschine

Kompakte und vernünftige Struktur, starke Vielseitigkeit, breites Abdeckspektrum, breites Einsatzspektrum. Stabiler Betrieb, geringe Geräusentwicklung, geringer Energieverbrauch, hohe Effizienz.

Verschluss fest verschrauben, mit Druckverschlussvorrichtung, Silikonrad, keine Beschädigung des Deckels.

Sicheres Positionierungsgerät, effizienter Betrieb, einfaches Bedienfeld, Verschlusszeit, Zeiten und Intervallzeit können eingestellt werden.

Doppelseitige Etikettiermaschine

Die mechanische Struktur ist miniaturisiert, nimmt weniger Platz ein und die Ausrüstung lässt sich leicht bewegen und in der Montagelinie platzieren.

Durch die Verwendung eines produktorientierten Lückenbeseitigungsmechanismus und eines Anti-Abweichungsmechanismus für Etiketten beträgt die Genauigkeit der Etikettierkalibrierungsposition bis zu ± 1 mm.

Zahlung

Sie können mit 100 % T/T, Ali-Pay bezahlen, 70 % L/C am Anblick wären für eine qualifizierte Bank verfügbar.

Logistik

Es kann per Ex-Work, FCA, FOB, CNF, CIF auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw. versandt werden, basierend auf dem Spediteur des Käufers oder unserem.

FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigener Marke und eigenen Produktionslinien.

Q2.How über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit alternden Linien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3.Wie wäre es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.Wie gebe ich eine Bestellung auf?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen bald mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Danke.

Q5. Darf ich Ihnen Proben zum Testen schicken?

A5: Ja! Gerne können Sie uns Ihre Produkte zum Testen an unserer Maschine zusenden.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7: Welche Wartung benötigt die Maschine?

A7: Um Maschinenprobleme zu vermeiden, ist es natürlich notwendig, die Maschinen am Ende des Produktionszyklus zu reinigen.

F8: Wie lange dauert es, eine Filmspule zu wechseln?

A8: Beim ersten Mal, wenn Sie noch nicht mit der Maschine vertraut sind, kann es 5 oder 6 Minuten dauern, die Filmspule zu wechseln. Danach, wenn Sie gelernt haben, wie es geht, dauert es 1,5 Minuten.

Andere Pulververpackungsmaschinen



[China Lieferant von Kaffeebohnen-Verpackungsmaschinen](#)