

Produktprobe



Produktbeschreibung

Diese Fertigungslinie ist ein elektromechanisches Hightech-Produkt, das vom F&E-Zentrum unseres Unternehmens auf der Grundlage langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Automatisierungsprodukten entwickelt wurde. Es kann von der SPS bearbeitet werden. Die Prozesssteuerung und das Bedienfeld der Mensch-Maschine-Schnittstelle können die Tubenversorgung, das Etikettieren, Füllen, Versiegeln, Codieren, die Anleitung für das fertige Produkt, das manuelle Falten, das Öffnen des Kartons und das Einlegen des Produkts in die Schachtel automatisch abschließen. Drucken Sie die Chargennummer (einschließlich Produktionsdatum), Siegel und andere Prozesse. Es kann auch mit einer dreidimensionalen Zweifolienverpackungsmaschine, einer Schrumpfverpackungsmaschine und einer Kartonniermaschine zu einer kompletten Produktion verbunden werden. Die Produktionslinie kann die Anforderungen der Massenproduktion erfüllen.

Produktvorteile

1. Wählen Sie Verpackungsformen wie aktives Zuführen, Öffnen von Kartons, Verpacken, Verschließen von Kartons, Körperabfälle usw. Die aktive Kartonmaschine hat eine kompakte und vernünftige Struktur und eine einfache Bedienung.
2. Wählen Sie Schrittmotor und Touchscreen, SPS kann das Programmsystem ändern, die Mensch-Maschine-Schnittstelle wird angezeigt, die Bedienung ist klarer und einfacher, die Kartonmaschine ist hochautomatisiert und humaner.
3. Verwenden Sie das optische, elektrische und augenaktive Erkennungs- und Verfolgungssystem, um genau sicherzustellen, dass das Paket leer ist und der Karton nicht ohne Anweisungen geladen wird, wodurch Verpackungsmaterial in höchstem Maße eingespart wird.
4. Die aktive Kartonniermaschine verfügt über eine breite Verpackungsskala, eine bequeme Einstellung und kann schnell zwischen mehreren Standardgrößen wechseln. Das Produkt wird so ausgewählt, dass es automatisch stoppt, wenn die Box nicht angebracht ist und die Motorschutzvorrichtung verwendet wird, was für uns sicherer und zuverlässiger ist.

5. Verpackung mehrerer Spezifikationen

Die Inching-Vorrichtung der Maschine ermöglicht es, die Ausrüstung beliebig zu bewegen, was praktisch ist, um Kartons mit verschiedenen Spezifikationen anzupassen.

6. Einfache Bedienung, SPS-Steuerung, Anzeigegerät zur Fehlerbeseitigung, einfache Bedienung.

Produktspezifikation

MODEL	JYT-130B	JYT-180B	JYT-200B
Packing speed	30-80box/min	30-60box/min	30-50box/min
Carton requirements	250-450g/m ² (Depends on the size of the carton)		
Machine Power	380V,50HZ,1.5kw		
Carton Size(LXWXH)	(70-250)X(60-120)X(20-90)mm	(70-280)X(80-180)X(20-90)mm	(70-350)X(100-200)X(20-90)mm
Machine Size	4600x1350x1900mm	4600x1350x1900mm	4600x1450x1900mm
Machine Weight	1800kg	1900kg	2000kg

Zahlung

Sie können mit 100 % T/T, Ali-Pay bezahlen, 70 % L/C am Anblick wären für eine qualifizierte Bank verfügbar.

Logistik

Es kann per Ex-Work, FCA, FOB, CNF, CIF auf dem Seeweg oder auf dem Luftweg DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw. versandt werden, basierend auf dem Spediteur des Käufers oder unserem.

FAQ

Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigener Marke und eigenen Produktionslinien.

Q2.How über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mit alternden Linien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

Q3.Wie wäre es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.Wie gebe ich eine Bestellung auf?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen bald mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Danke.

Q5. Darf ich Ihnen Proben zum Testen schicken?

A5: Ja! Gerne können Sie uns Ihre Produkte zum Testen an unserer Maschine zusenden.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer günstigen Zeit zu besuchen.

Q7: Welche Wartung benötigt die Maschine?

A7: Um Maschinenprobleme zu vermeiden, ist es natürlich notwendig, die Maschinen am Ende des

Produktionszyklus zu reinigen.

F8: Wie lange dauert es, eine Filmspule zu wechseln?

A8: Beim ersten Mal, wenn Sie noch nicht mit der Maschine vertraut sind, kann es 5 oder 6 Minuten dauern, die Filmspule zu wechseln. Danach, wenn Sie gelernt haben, wie es geht, dauert es 1,5 Minuten.