Máquina auamática de llenado de polvo de pimienta molida del proveedor de China



Detalle del producto









Accessories are put into the machine



Transfer to packaging machine for packaging.



The accessory machine is running at the same time.



Simple operation of Chinese and English settings



Brand-new design, beautiful appearance Reasonable structure and advanced technology.

Imported color code sensor, accurate positioning.
Excellent performance of the whole machine



Screen display in other English languages can be selected.
Convenient and simple operation

Muestra del producto







Tablet packaging

Nut packaging

Ventajas del producto

Principales características


- 1. Conteo y empaque de alta velocidad: esta máquina puede contar y empaquetar piezas pequeñas a alta velocidad, lo que reduce el tiempo necesario para estos procesos.
- 2. Conteo preciso: las placas vibratorias aseguran que las piezas se cuenten con precisión, lo que minimiza el riesgo de errores y desperdicios.
- 3. Operación automatizada: la máquina está completamente automatizada, lo que reduce la necesidad de mano de obra y aumenta la eficiencia.
- 4. Interfaz fácil de usar: la máquina cuenta con una interfaz intuitiva que facilita su uso y operación.
- 5. Diseño compacto: la máquina ocupa poco espacio, lo que facilita su integración en las líneas de fabricación existentes.
- 6. Versátil: la máquina puede manejar una amplia gama de piezas pequeñas, lo que la convierte en una solución versátil para los fabricantes.
- 7. Duradero: la máquina está diseñada para durar y resistir las demandas del uso continuo en entornos de fabricación.
- 8. Salida constante: la máquina garantiza una salida constante, lo que garantiza que cada paquete contenga la cantidad correcta de piezas.
- 9. Ahorra costos de mano de obra: la automatización de los procesos de conteo y empaque reduce la necesidad de mano de obra manual, lo que ahorra costos de mano de obra a largo plazo.

Especificaciones del producto

Modelo	JYT-260LS
Velocidad de envasado	30~60 bolsas/minuto
Longitud del saco	40~200mm
Ancho de la bolsa	50~130 mm
Tamaño	1100*755*1540mm(L*An*Al)
Peso	300kg
Fuerza	220 V, 50/60 Hz, 1,2 KVA

Pago

Puedes pagar el 100% T/T, Ali-pago, 70% L / C a primera vista Estaría disponible para banco calificado.








REGISTRO DE EXPOSICIÓN

EXHIBITIONS











NUESTRA VENTAJA



On-site installation, commissioning and training

Specially customized based on actual situation





High automation, simple operation and labor saving

Life long technical service support



AFTER-SALES SERVICE



ENVÍO DE EMBALAJE



Se puede enviar por los términos Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestro propio marca y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5.¿Puedo enviar muestras to tú ¿pruebas?

A5: iSí! Le invitamos a enviarnos sus productos. Probar por nuestra maquina

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, le invitamos a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.