

Muestra del Producao



Product Descripción

La máquina es adecuada para envasar materiales sólidos granulados, en bloques y en tiras.

Alimento: galletas, fideos, pasteles, barquillos, paletas heladas, fideos instantáneos, chocolate, frutos secos, etc.

Vegetales y frutas: manzanas, plátanos, papas, tomates, repollo, apio, etc.

Accesorios de hardware: bisagras, tubos de acero inoxidable, cojinetes, tornillos, tuercas, arandelas.

Suministros hoteleros: jabón, peine desechable, pasta de dientes, cepillo de dientes, maquinilla de afeitar.

Papelería: lápiz, borrador, cuaderno, regla, cinta adhesiva.

Productos eléctricos: batería, cable USB, auricular, manual, juego de accesorios.

Médico: mascarilla, guantes, gasas, cápsulas, jeringas desechables.

Necesidades diarias: cuchillos de plástico, tenedores, platos, esponjas, estropajos, toallitas húmedas, vasos, biberones, servilletas, pañales, etc.

Ventajas del producto

Principales características

1. La máquina puede completar automáticamente una serie de procesos como el transporte, la fabricación de bolsas, el sellado, el corte y la codificación.
2. Control de doble transductor, corte flexible de la longitud de la bolsa, el operador no necesita ajustar el trabajo de descarga, el tiempo y la película guardable.
3. Función de autodiagnóstico de fallas, la pantalla de fallas es clara de un vistazo, la función de parada de posicionamiento, sin cuchilla adhesiva, sin residuos de película.
4. Seguimiento de marca de color de ojo fotoeléctrico de alta sensibilidad, posición de corte de entrada digital que hace que el sellado y el corte sean más precisos.
5. Uso de componentes eléctricos de marca internacional, calidad confiable y larga vida útil.
6. Sistema de conducción simple, funcionamiento confiable, mantenimiento conveniente.

Especificaciones del producto

N ° de Modelo	JYT-250B	JYT-350B
Ancho de película	Máx. 250 mm	Máx. 350 mm
Longitud del saco	65-190 o 120-280 mm	90-220 o 150-330 mm
Ancho de la bolsa	30-110 mm	50-150 mm
Altura del producto	Máx. 40/50 mm	Máx. 60/80 mm
Diámetro de la película en rollo	Máx. 320 mm	Máx. 320 mm
Velocidad del paquete	40-230 bolsas/minuto	40-230 bolsas/minuto
Energía	220/380v 2.4kw	220/380v 2.6kw
Tamaño de la máquina	3770*670*1450mm	3770*720*1450mm
Peso	420kg	450kg

Pago

Puede pagar 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C a la vista estaría disponible para bancos calificados.

Logística

Se puede enviar por los términos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestro propio marca y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5.¿Puedo enviar muestras to tú ¿pruebas?

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos. Probar por nuestra maquina

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente ([fábrica de máquinas empacadoras de frutas y verduras](#)).