

Máquina empacadora de cuchillos y tenedores de plástico con bolsa de sellado posterior multifunción fácil de operar

Detalle del producto



Muestra del producto

Sample display



snack



bread





cake



fondant



food



Nuestra compañía



Foshan Jiayite Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional and reliable manufacturer of bottle filling machine, capping machine, labeling machine and pouch packing machine . We are providing quality packing solutions for bottle filling and packing in the industries of home care and personal care , foodstuff, agrochemical , chemical and lubricate oil for liquids, cream/ointment, fluid and half-fluid, powders, and granules products. With years experience and development, We have Obtained ISO9001 quality management system authentication and parts of our products have passed CE mauthentication.



Our Advantage •

On-site installation,
commissioning and training

Specially customized
based on actual situation



High automation, simple
operation and labor saving

Life long technical
service support

Descripción del Producto

La planta empacadora automática de soles requiere que solo alimente las latas, tapas con tabaco, snus

blanco, CBD, polvo de nicotina, etc. Toda la línea empaedora se opera con la ayuda de los siguientes componentes.

La línea de empaque de Snus comienza en la unidad de clasificación de tapas y está diseñada para alimentar las tapas junto con un diseño vertical. Estas tapas luego se transfieren al transportador de tapas, que está conectado a la máquina empaedora Snus.

La máquina empaedora de snus inserta el snus de tabaco, el polvo de nicotina blanca y el CBD dentro de bolsas de acuerdo con la configuración de peso, y estas bolsas se empaquetan dentro de latas.

Se utiliza una tabla de indexación para ingresar un número definido de bolsas dentro de cada lata. Una vez que la lata se llena con las bolsas, la cinta transportadora la transfiere a la unidad de cierre de tapas, donde se tapan todas las latas de varias máquinas empacadoras Snus. Por lo tanto, esta sección equivale a una configuración de máquinas automáticas de envasado de bolsas.

Luego, se envían a las máquinas etiquetadoras, que envuelven las latas selladas con etiquetas de su marca, fechas y otra información. Así, al final de la línea de envasado, obtendrá el producto terminado que está listo para ser enviado.

Especificaciones del producto

Modelo	JYT-250X
Ancho de película	Máx. 250 mm
Largo y ancho de la bolsa	L:45~190mm o 90-330mm; Ancho: 30-110 mm
Altura del producto	Máx. 40/70 mm
Velocidad de embalaje	40-230 bolsas/minuto
Fuerza de motor	220 V, 60 HZ, 2,4 KW
Tamaño de la máquina	3920*670*1320mm
Peso de la máquina	420KG

Pago

Puede pagar 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C a la vista estaría disponible para bancos calificados.

Logística

Se puede enviar por los términos Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.



NO
AM

AUSTRAL

— OUR CUSTOMERS —



EXHIBITION RECORD



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestra propia marca y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5.¿Puedo enviarle muestras de prueba?

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos para que los pruebe nuestra máquina.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, le invitamos a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.

P7: ¿Qué mantenimiento necesita la máquina?

R7□ Naturalmente, para evitar problemas con la máquina, es necesario limpiar la maquinaria al final del ciclo de producción.

P8: ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar una bobina de película?

R8: Las primeras veces, cuando aún no estés familiarizado con la máquina, puedes tardar 5 o 6 minutos

en cambiar la bobina de película. Después, cuando hayas aprendido a hacerlo, tardarás 1 minuto y medio.