


# Máquina de embalaje de llenado de leche en polvo de frijol negro de alta calidad 500G Proveedor de máquina de embalaje de China

## Producaooo



## Aplicación del producto



**Pillow bags**




**Bag with round hole**



**Gusset bag**



**Bag with hole punching**



**Stand up bag**



## **Product Descripción**

Es principalmente adecuado para productos en polvo como chile en polvo, almidón de patata, almidón de maíz, harina de arroz glutinoso, harina de arroz negro y otros polvos.

## **Perfil de la empresa**





Foshan Jiayite Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional and reliable manufacturer of bottle filling machine, capping machine, labeling machine and pouch packing machine . We are providing quality packing solutions for bottle filling and packing in the industries of home care and personal care , foodstuff, agrochemical , chemical and lubricate oil for liquids, cream/ointment, fluid and half-fluid, powders, and granules products. With years experience and development, We have Obtained ISO9001 quality management system authentication and parts of our products have passed CE mauthentication.



## Nuestro Taller




## Principales características

1. Complete automáticamente todas las tareas, como la medición, la fabricación de bolsas, el llenado, el sellado, la impresión del número de lote, el corte y el conteo.
2. Sistema automático de película de corte longitudinal, fila de varias líneas y sellado de bolsas al mismo tiempo.
3. Sistema de funcionamiento de película servo, control neumático para sellado horizontal, posicionamiento preciso, rendimiento notable y empaque hermoso.
4. El sistema de detección fotoeléctrica de fuente de luz dual es estable y confiable para garantizar la integridad de la bolsa de empaque.

5. Sistema de control PLC inteligente, operación estable de la máquina, operación conveniente y rápida.
6. Una variedad de funciones de protección de alarma automática pueden reducir efectivamente la pérdida de materiales y garantizar la seguridad en el trabajo.
7. Use la pantalla táctil para establecer parámetros y admitir varios idiomas.

## — OUR ADVANTAGE —



## Especificaciones del producto

<b>Modelo</b>	<b>JYT-420DZ</b>
<b>Material de interfaz</b>	<b>acero inoxidable 304</b>
<b>Velocidad de embalaje</b>	<b>5-60 bolsas/min</b>
<b>longitud del saco</b>	<b>80-300mm</b>
<b>Ancho de la bolsa</b>	<b>80-200mm</b>
<b>Tamaño de la máquina</b>	<b>(L)1510*(An)1350*(Al)1770mm</b>
<b>Peso de la máquina</b>	<b>950kg</b>
<b>Potencia de la máquina</b>	<b>220V, 50Hz, 2.2KW</b>

## Pago

Puedes pagar el 100% T/T , Ali-pago, 70% L / C a primera vista Estaría disponible para banco calificado.

## Embalaje y Logística

Se puede enviar por los términos Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.





NO  
AM

AUSTRAL

## Nuestros clientes

**Our Customers**






# Customer praise



# EXHIBITION RECORD

---





**Q1.¿Es usted un fabricante?**

A1: ( [fábrica de china de la máquina de embalaje automático de harina](#)) Sí, somos un fabricante experimentado con nuestra propia marca y líneas de producción.

**Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?**

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

**Q3.¿Qué tal el precio?**

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

**Q4.¿Cómo hacer un pedido?**

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

**Q5.¿Puedo enviar muestras to tú ¿pruebas?**

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos para que los pruebe nuestra máquina.

**Q6.¿Puedo visitar su fábrica?**

A6: Sí, le invitamos a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.