

Empaquetadora completamente automática de la bolsa del aceite que cocina la empaquetadora del aceite

**PROFESSIONAL
PACKAGING SOLUTIONS**
JYT AUTOMATION EQUIPMENT

CE ROHS

AUTOMATIC LIQUID PACKING MACHINE

The advertisement features a top banner with a blue and yellow background. On the left, the text "PROFESSIONAL PACKAGING SOLUTIONS" is in large white letters, with "JYT AUTOMATION EQUIPMENT" below it in a white box. To the right are three circular icons: a CE mark, a green ROHS compliance logo with a checkmark, and a yellow shield with a dollar sign. Below this banner is a photograph of several small white bowls containing various liquids and powders, such as red sauce, green paste, and yellow granules. A blue horizontal bar with the text "AUTOMATIC LIQUID PACKING MACHINE" is overlaid on the photograph.




APPLICATION

Applicable to a variety of materials, welcome to sample the package

Esta máquina es adecuada para el envasado de líquidos en bolsas doypack, como salsa de soja, salsa picante, miel, ketchup, tártaro, mantequilla líquida, zumos, leche, etc.



SAMPLE



INTRODUCTION

Professional team to provide customers with machine customization services



Principales características

1. Diferentes modelos de máquinas disponibles para satisfacer una amplia gama de tamaños de bolsas prefabricadas.
2. Estructura de la máquina principal personalizada para varios tipos de formas de bolsas, como bolsas con cremallera doypack, Bolsa con 4 sellos laterales, bolsa vertical y bolsa irregular, etc.
3. Múltiples estaciones de trabajo para cumplir con el proceso completamente automático de recolección de bolsas, impresión de fechas, apertura de bolsas. llenado, disposición de bolsas, sellado y salida.
4. Con sistema de control PLC actualizado, fácil de operar en la pantalla táctil de configuración de parámetros.
5. La máquina puede equiparse con diferentes sistemas de medición como báscula, bomba de líquido, llenador de barrena, cadena de cangilones para diferentes tipos de llenado y empaque de productos en bolsas prefabricadas.

Velocidad de embalaje	20-60 bolsas/minuto
rango de llenado	50-1000ml
Longitud del saco	110-330 mm
Ancho de la bolsa	90-210 mm
Tamaño de la máquina	2150 (largo) x 1350 (ancho) x 1300 (alto) mm

Peso de la máquina	900 kilos
potencia de la máquina	220V, 50/60HZ, 3.5KW



LIQUID PACKING MACHINE



Main Machine



Liquid Pump

GRANULE PACKING MACHINE



Main Machine



Electronic Scale



Work Platform



Z Type Feeding Machine

POWDER PACKING MACHINE



Main Machine



Screw Meter



Screw Feeder

SHOW DETAILS

Strict quality control system, the quality of the machine is stable and reliable



Bag Warehouse



Filling Device



Sealing Device



Touch Screen

Recomendado por el vendedor

Máquina automática de embalaje de bolsitas de salsa, pasta de ketchup y tomate, mermelada líquida, jengibre, pasta de ajo, mantequilla de maní, mayonesa

22.149,71 CN¥ -
27.233,25 CN¥ /
colocar

1 juego

**Empaquetadora
automática de salsa de
tomate y salsa de
tomate con manga
pastelera de plástico
con sello biselado**

81.336,64 CN¥ -
106.028,12 CN¥ /
colocar

1 juego

**Máquina de llenado y
sellado de vasos de
plástico, mini gelatina
de pudín rotativa
completamente
automática**

54.466,50 CN¥ -
55.918,94 CN¥ /
colocar

1 juego

Equipo profesional y fuerte.

Un equipo profesional puede proporcionar a los clientes diversas soluciones de embalaje; después de comprender las necesidades del cliente, les brindamos soluciones de embalaje adecuadas y luego comenzamos a producir máquinas. Contamos con talleres de producción estandarizados y utilizamos componentes eléctricos de marca para garantizar una calidad confiable de la máquina.



1. Set a strategy



2. Design drawings



3. Machine production



4. Quality Inspection



5. Factory acceptance



6. Packaged and shipped

Professional engineers provide technical support to customers.



ABOUT US

We have more than **120** professional staff



JYT MACHINERY

PACKAGING EQUIPMENT MANUFACTURER

- **9** years of brand
- **20** technical team
- **4510m²** production plant
- **80** machine models for choice



Foshan Jayant Packaging Machinery Co., Ltd. es un fabricante profesional y confiable de máquinas llenadoras de botellas, máquinas taponadoras, máquinas etiquetadoras y máquinas empacadoras de bolsas. Brindamos soluciones de empaque de calidad para llenado y empaque de botellas en las industrias de cuidado del hogar y cuidado personal, productos alimenticios, agroquímicos, químicos y aceites lubricantes para líquidos, cremas/ungüentos, fluidos y semifluidos, polvos y productos granulados.

WORKSHOP

We have **4510m²** standardized production workshop




OUR CLIENT

Our customers are located in more than 50 countries and regions around the world



CUSTOMER REVIEWS

With numerous domestic service technicians and engineers



SHIPPED

Strict packaging and delivery process



Clean and film up after adjustment



Pack in wooden case



Loading and deliver

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante? A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestra propia marca y líneas de producción, le invitamos a visitar nuestra fábrica en el momento conveniente.

Q2.¿Qué tal la calidad de los productos? A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando líneas de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio? A3: Somos fabricantes y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo realizar un pedido? A4: Póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente. Le responderemos pronto con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

Q5.¿Puedo enviarle muestras para realizar pruebas? R5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos para probarlos en nuestra máquina.

P6: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? A6: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 30 días si los productos no están en stock.