

Muestra del producto



Descripción del producto

La planta empacadora automática de soles requiere que solo alimente las latas, tapas con tabaco, snus blanco, CBD, polvo de nicotina, etc. Toda la línea empacadora se opera con la ayuda de los siguientes componentes.

La línea de empaque de Snus comienza en la unidad de clasificación de tapas y está diseñada para alimentar las tapas junto con un diseño vertical. Estas tapas luego se transfieren al transportador de tapas, que está conectado a la máquina empacadora Snus.

La máquina empacadora de snus inserta el snus de tabaco, el polvo de nicotina blanca y el CBD dentro de bolsas de acuerdo con la configuración de peso, y estas bolsas se empaquetan dentro de latas.

Se utiliza una tabla de indexación para ingresar un número definido de bolsas dentro de cada lata. Una vez que la lata se llena con las bolsas, la cinta transportadora la transfiere a la unidad de cierre de tapas, donde se tapan todas las latas de varias máquinas empacadoras Snus. Por lo tanto, esta sección equivale a una configuración de máquinas automáticas de envasado de bolsas.

Luego, se envían a las máquinas etiquetadoras, que envuelven las latas selladas con etiquetas de su marca, fechas y otra información. Así, al final de la línea de envasado, obtendrá el producto terminado que está listo para ser enviado.

Especificaciones del producto

Material de empaque	papel filtro para snus.
rango de llenado	1,2,3G
tamaño de la bolsa de papel de filtro	Largo: 35~145 mm, Ancho: 15-80 mm
Exactitud	: $\pm$ 0.1g/bolsa
Velocidad de embalaje	30-40 bolsas/minuto
Potencia del motor	220 V, 60 HZ, 1,5 KW
Tamaño de la máquina	600*790*1780mm
Peso de la máquina	400KG

Producto combinado

Máquina descifrador de botellas

Adecuado para botellas redondas, botellas cuadradas de botellas automáticas, transmisión automática, compatible con botellas de plástico y botellas de vidrio, como conectadas a la máquina de etiquetado, máquina de llenado, cinta transportadora de la máquina de tapado, alimentación automática de botellas, mejora la eficiencia. Se puede aplicar a la conexión media de la línea de montaje como plataforma de amortiguamiento para acortar la longitud de la cinta transportadora.

Máquina elevadora de cubiertas

Usando el principio de transporte en cadena, la tapa se transporta a la tapa de presión, evitando la contaminación en el proceso de transporte.

El equipo puede cambiar las piezas correspondientes según las diferentes especificaciones de la botella, para cumplir con los requisitos de entrega.

máquina de tapa de rosca

Estructura compacta y razonable, fuerte versatilidad, amplia gama de tapado, amplia gama de uso. Operación estable, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, alta eficiencia.

Tapa de rosca herméticamente, con dispositivo de tapa a presión, rueda de silicona, sin daños en la cubierta.

Dispositivo de posicionamiento seguro, operación eficiente, panel de control simple, tiempo de cubierta de bloqueo, tiempos e intervalos de tiempo ajustables.

Etiquetadora de doble cara

La estructura mecánica está diseñada en miniatura, ocupa menos espacio y el equipo se mueve y coloca fácilmente en la línea de montaje.

Al adoptar un mecanismo de eliminación de espacios orientado al producto y un mecanismo antidesviación de etiquetas, la precisión de la posición de calibración de etiquetado es de hasta ± 1 mm.

Pago

Puede pagar 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C a la vista estaría disponible para bancos calificados.

Logística

Se puede enviar por los términos Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestra propia marca y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5.¿Puedo enviarle muestras de prueba?

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos para que los pruebe nuestra máquina.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, le invitamos a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.

P7: ¿Qué mantenimiento necesita la máquina?

R7□Naturalmente, para evitar problemas con la máquina, es necesario limpiar la maquinaria al final del ciclo de producción.

P8: ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar una bobina de película?

R8: Las primeras veces, cuando aún no estés familiarizado con la máquina, puedes tardar 5 o 6 minutos en cambiar la bobina de película. Después, cuando hayas aprendido a hacerlo, tardarás 1 minuto y medio.

Otras máquinas de envasado de polvo



[Proveedor de máquina de envasado de granos de café de China](#)