

## Échantillon de produit



## Description du produit

Type de pochette : Tous les types de sacs thermosoudables à joint latéral préformé, sacs à soufflets, sacs à fond plat, sacs refermables à fermeture éclair, sachets à fond plat avec ou sans bec verseur, etc.

## Avantages du produit

1. **Usine de machines d'emballage de noix**, Le système de dosage et d'emballage se compose d'une machine d'emballage horizontale à alimentation en sacs et d'un système de découpe.
2. Il est pratique et simple de mettre le sac dans la fente du sac, et il est équipé d'un dispositif de pressage automatique du sac.
3. Équipé d'un dispositif de détection de pression importé pour obtenir l'effet de ne pas couper ni de sceller, ce qui permet d'économiser des sacs d'emballage.
4. Adoptez un écran tactile couleur, un fonctionnement simple et une conception multifonctionnelle.
5. La machine adopte l'apparence de l'acier inoxydable 304L, et la partie du cadre en acier au carbone et certains accessoires sont traités avec une couche de traitement anti-corrosion résistante aux acides et au sel.
6. Exigences de sélection des matériaux : la plupart des accessoires sont fabriqués par moulage et les principaux matériaux sont l'acier inoxydable 304 et l'alumine.
7. Divers dispositifs de codage, systèmes d'échappement et de poinçonnage peuvent être sélectionnés.

## Spécification de produit

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Model</b>               | JYT-160A   | JYT-210A   | JYT-260A   | JYT-320A   |
| <b>Filling range</b>       | 5~300ml  | 50-1000ML  | 200-2000ML   | 500-3000ML   |
| <b>Packaging speed</b>     | 20-60 bags/min   | 20-60 bags/min   | 10-60 bags/min   | 10-50 bags/min   |
| <b>Bag length</b>          | 100~210mm  | 110*330mm  | 150*400mm  | 150*500mm  |
| <b>Bag width</b>           | 80~160mm   | 90*210mm   | 150*260mm  | 200*320mm  |
| <b>Machine size</b>        | 1700*1050*1100mm   | 2150*1350*1300mm   | 2450*1200*1200mm   | 2800*1200*1200mm   |
| <b>Air consumption</b>     | 0.35m <sup>3</sup>   | 0.5m <sup>3</sup>  | 0.7m <sup>3</sup>  | 0.7m <sup>3</sup>  |
| <b>Applicable bag type</b> | Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag | Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag | Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag | Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag |
| <b>Machine weight</b>      | 600kg  | 900kg  | 1100kg   | 1500kg   |
| <b>Machine power</b>       | 220/380V,50HZ, 2.5KW   | 220/380V,50HZ,3.5KW  | 220/380V,50HZ,3.5KW  | 220/380V,50HZ, 3.5KW   |

## Paiement

Vous pouvez payer par 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vue serait disponible pour une banque qualifiée.

## Logistique

Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.

## FAQ

### Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et nos lignes de production.

### Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

### Q3.Que diriez-vous du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

### Q4.Comment passer une commande ?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

### Q5.Puis-je vous envoyer des échantillons de test ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits à tester par notre machine.

### Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.