

Échantillon de produit



Description du produit

Cette ligne de production est un produit électromécanique de haute technologie développé par le centre R&D de notre société sur la base de nombreuses années d'expérience dans le développement de produits d'automatisation. Il peut être édité par PLC. Le contrôleur de processus et le panneau de commande de l'interface homme-machine peuvent automatiquement compléter l'approvisionnement en tubes, l'étiquetage, le remplissage, le scellement, le codage, le guide du produit fini, le pliage manuel, l'ouverture du carton et mettre le produit dans la boîte, imprimez le numéro de lot (y compris la date de production), scellez et autres processus. Il peut également être connecté à une machine d'emballage tridimensionnelle à deux films, une machine d'emballage thermorétractable et une encartonneuse pour former une production complète. La ligne de production peut répondre aux besoins de la production de masse.

Avantages du produit

1. Choisissez des formes d'emballage telles que l'alimentation active, l'ouverture de la boîte, la mise en boîte, le scellement de la boîte, les déchets corporels, etc. La machine à carton active a une structure compacte et raisonnable et un fonctionnement simple.
 2. Choisissez le moteur pas à pas et l'écran tactile, le PLC peut modifier le système de programme, l'interface homme-machine est affichée, l'opération est plus claire et plus simple, la machine à carton est hautement automatisée et plus humaine.
 3. Utilisez le système de détection et de suivi actif optique, électrique et oculaire pour vous assurer avec précision que l'emballage est vide et que la boîte n'est pas chargée sans instructions, ce qui permet d'économiser au maximum les matériaux d'emballage.
 4. La cartonreuse active a une large échelle d'emballage, un réglage pratique et peut rapidement changer entre plusieurs tailles standard.
- Le produit est sélectionné pour s'arrêter automatiquement lorsque le boîtier n'est pas en place et que le dispositif de protection du moteur est utilisé, ce qui est plus sûr et plus fiable pour nous.

5. Emballage de plusieurs spécifications

Le dispositif d'approche lente de la machine permet de déplacer l'équipement de manière arbitraire, ce qui est pratique pour ajuster des boîtes de différentes spécifications.

6. Opération simple, contrôle PLC, dispositif d'affichage de suppression des défauts, opération facile.

Spécification de produit

MODEL	JYT-130B	JYT-180B	JYT-200B
Packing speed	30-80box/min	30-60box/min	30-50box/min
Carton requirements	250-450g/m2(Depends on the size of the carton)		
Machine Power	380V,50HZ,1.5kw		
Carton Size(LXWXH)	(70-250)X(60-120)X(20-90)mm	(70-280)X(80-180)X(20-90)mm	(70-350)X(100-200)X(20-90)mm
Machine Size	4600x1350x1900mm	4600x1350x1900mm	4600x1450x1900mm
Machine Weight	1800kg	1900kg	2000kg

Paielement

Vous pouvez payer par 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vue serait disponible pour une banque qualifiée.

Logistique

Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et nos lignes de production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3.Que diriez-vous du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je vous envoyer des échantillons de test ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits à tester par notre machine.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7☐De quel entretien la machine a-t-elle besoin ?

A7☐Naturellement, pour éviter les problèmes de machine, il est nécessaire de nettoyer les machines à la fin du cycle de production.

Q8 : Combien de temps faut-il pour changer une bobine de film ?

R8 : Les premières fois, lorsque vous n'êtes pas déjà à l'aise avec la machine, cela peut prendre 5 ou 6 minutes pour changer la bobine de film. Après, quand vous avez appris à le faire, cela prend 1 minute et demie.