

## Campione del prodota



## Prodotto Descrizione

La macchina è adatta per il confezionamento di materiali solidi granulari, in blocchi e in nastro.

**Cibo:** biscotti, tagliatelle, torte, cialde, ghiaccioli, spaghetti istantanei, cioccolato, frutta secca, ecc.

**Frutta e verdura:** mele, banane, patate, pomodori, cavoli, sedano, ecc.

**Accessori hardware:** cerniere, tubi in acciaio inox, cuscinetti, viti, dadi, rondelle.

**Forniture alberghiere:** sapone, pettine usa e getta, dentifricio, spazzolino da denti, rasoio.

**Stazionario:** matita, gomma, taccuino, righello, nastro.

**Prodotti elettrici:** batteria, cavo USB, auricolare, manuale, set di accessori.

**Medico:** mascherina, guanti, garze, capsule, siringhe monouso.

**Necessità giornaliere:** coltelli di plastica, forchette, piatti, spugne, spugne abrasive, salviettine umidificate, tazze, biberon, tovaglioli, pannolini, ecc.

## Vantaggi del prodotto

Caratteristiche principali

1. La macchina può completare automaticamente una serie di processi come il trasporto, la produzione di sacchetti, la sigillatura, il taglio e la codifica.

2. Controllo del doppio trasduttore, taglio flessibile della lunghezza del sacco, necessità dell'operatore di regolare il lavoro di scarico, tempo e film risparmiabili.
3. Funzione di autodiagnosi dei guasti, la visualizzazione dei guasti è chiara a colpo d'occhio, la funzione di arresto del posizionamento, nessun coltello che si attacca, nessun film di scarto.
4. Tracciamento del segno del colore dell'occhio fotoelettrico ad alta sensibilità, posizione di taglio dell'ingresso digitale che rende la sigillatura e il taglio più precisi.
5. Utilizzo di componenti elettrici di marca internazionale, qualità affidabile e lunga durata.
6. Sistema di guida semplice, funzionamento affidabile, manutenzione conveniente.

## Specifiche di prodotto

<b>Modello numero</b>	JYT-250B	JYT-350B
<b>Larghezza del film</b>	Massimo 250 mm	Massimo 350 mm
<b>Lunghezza della borsa</b>	65-190 o 120-280 mm	90-220 o 150-330 mm
<b>Larghezza borsa</b>	30-110 mm	50-150 mm
<b>Altezza del prodotto</b>	Massimo 40/50 mm	Massimo 60/80 mm
<b>Diametro del film in rotolo</b>	Massimo 320 mm	Massimo 320 mm
<b>Confezione velocità</b>	40-230 sacchi/min	40-230 sacchi/min
<b>Potenza</b>	220/380v 2.4kw	220/380v 2,6kw
<b>Dimensioni della macchina</b>	3770*670*1450 mm	3770*720*1450 mm
<b>Il peso</b>	420 kg	450 kg

## Pagamento

Puoi pagare al 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C a vista sarebbero disponibili per una banca qualificata.

## la logistica

Può essere spedito in termini di Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF via mare o per via aerea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc, in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro.

## FAQ

### Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con il nostro marchio e linee di produzione.

### Q2.Come circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e i team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando una linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

### Q3. Come circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

**Q4.Come effettuare un ordine?**

A4: Contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

**Q5. Posso inviare campioni to voi test?**

A5: Sì! Siete invitati a inviarci i vostri prodotti testare di la nostra macchina.

**Q6. Posso visitare la tua fabbrica?**

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno ( [fabbrica di macchine per l'imballaggio di frutta e verdura](#)).