


Linea di confezionamento della macchina imballatrice per sigillatura del nastro per astucciamento automatico della macchina per l'astucciamento di scatole per alimenti


APPLICATION

Customize the shape of the required box according to your needs



Caratteristiche dell'attrezzatura:

Copertura pieghevole manuale, regolazione manuale della larghezza, altezza tramite dado, adatta per cartoni alti, quattro trasportatori su e giù.



Top And Bottom Sealing

Dimensioni cartone applicabili	L 150-∞mm Largh. 180-500mm H 130-500mm
Velocità di trasferimento	20 m/min
Dimensioni dell'attrezzatura	L1560 * P780 * A1340 mm
Dimensioni dell'imballaggio	L1760*P1080*A1640mm
Potenza applicabile	220/380V 50Hz
Consumo energetico massimo	0,18 kW
Larghezza del nastro	48/60/75 mm

Peso dell'attrezzatura	120 kg
Peso lordo	160 kg

Caratteristiche principali

1. Utilizzando il sistema di controllo automatico PLC intelligente, la macchina può essere completata automaticamente una serie di processi quali l'apertura, l'imballaggio e la sigillatura delle scatole.
2. Un sistema optoelettronico monitora tutti i componenti della macchina e se si verifica un malfunzionamento durante il funzionamento la macchina si ferma automaticamente.
3. Rileva e rifiuta automaticamente le scatole esaurite per ridurre gli sprechi di materiale.
4. Se mancano elementi o specifiche, la scatola di carta interromperà l'alimentazione.
5. Le prestazioni sono stabili, i parametri di impostazione del touch screen, l'operazione è semplice e conveniente.



A VACUUM SUCTION CUP

Can be customized and adjusted to suit various box sizes and dimensions




B CONVEYOR BELT

Neatly transport products into boxes

C FOLDING DEVICE

There are three tongue closing plates on the connecting plate, so that the whole box sealing action can be divided into three steps, that is, bending, inserting the tongue, and sealing.



D PUSHING PART

Stably complete the pushing action of the material and the manual.

Get More Information



VERTICAL CARTONING MACHINE

Suitable for packaging of various products




LARGE VERTICAL LIQUID

Product packaging suitable for liquids



HEAT SHRINK PACKAGING MACHINE

Suitable for packaging of various products



ABOUT US



FOSHAN JYT AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.

Is professional in the designing,
production and sales of packing machines.





VERTICAL WORKSHOP






LARGE VERTICAL WORKSHOP



CARTONING MACHINE WORKSHOP

ABOUT US



CUSTOMER WITNESS



OEM COOPERATION PROCEDURE



1

**PROVIDED
SPECIFIED REQUEST**



2

**OFFER SUITABLE
SOLUTIONS**



3

MAKE AGREEMENT



4

INTO PRODUCTION



5

FOLLOW PROGRESS



6

**FILM TESTING VIDEO TO
ACCEPTANCE CHECK**



7

**FULL PAYMENT
COMPLETED**



8

PACK AND SHIP



9

WIN-WIN COOPERATION

ABOUT PACKAGING



FAST LEAD TIME



FAQ

Q1. Sei un produttore? A1: Sì, siamo un produttore esperto con il nostro marchio e linee di produzione,

benvenuti a visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q2.Che ne dici della qualità dei prodotti? A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3.Che ne dici del prezzo? A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine? A4: Contatta il servizio online o inviaci direttamente un'e-mail, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5.Posso inviarti campioni per i test? R5: Sì! Siete invitati a inviarci i vostri prodotti da testare con la nostra macchina.

Q6: quanto tempo è il tempo di consegna? A6: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in stock. oppure sono 15-30 giorni se la merce non è in stock.