

原物料



設備

原料秤、攪拌機、乾燥機、包裝機、封口機、滅菌機、噴霧機、噴霧塔、噴霧乾燥機、噴霧乾燥塔、噴霧乾燥機組、噴霧乾燥塔組

製程

- 原料秤→攪拌機→乾燥機→包裝機→封口機→滅菌機→噴霧機→噴霧塔→噴霧乾燥機→噴霧乾燥塔→噴霧乾燥機組→噴霧乾燥塔組
- 原料秤→攪拌機→乾燥機→包裝機→封口機→滅菌機→噴霧機→噴霧塔→噴霧乾燥機→噴霧乾燥塔→噴霧乾燥機組→噴霧乾燥塔組
- GMP規範之生產環境、設備、人員、原料、檢驗、包裝、儲存、運輸、銷售、服務、客戶滿意度、品質管理、品質保證、品質改善、品質提升、品質創新、品質卓越
- 原料秤→攪拌機→乾燥機→包裝機→封口機→滅菌機→噴霧機→噴霧塔→噴霧乾燥機→噴霧乾燥塔→噴霧乾燥機組→噴霧乾燥塔組
- 原料秤→攪拌機→乾燥機→包裝機→封口機→滅菌機→噴霧機→噴霧塔→噴霧乾燥機→噴霧乾燥塔→噴霧乾燥機組→噴霧乾燥塔組

規格

型號	JYT-FJ1
尺寸	30x60x100
材質	304 SST
容量	100x5000g
重量	100x5000g
功率	2.3KW
電壓	380Vx50-60Hz





□□□□□□□□□□