[redacted]


Automatic folding device
Height adjust handle
Top sealing head
Arch
Tape reel
Working tunnel
Caster
Width adjust handle
Bottom sealing head


Carton enter
Cover folding
Sealing
Conveying
First straping
Second strapping

製品の利点

1 生産性の向上：自動結束プロセスにより時間と労力が節約され、チームが他の重要なタスクに集中できるようになり、全体的な効率が向上します。

2 安全な梱包：製品が無傷で目的地に届くことを保証し、輸送中の潜在的な損傷を回避し、顧客に永続的な印象を残します。

3 汎用性の高いアプリケーション：さまざまなパッケージ サイズや材質に対応できる当社の自動結束機は、お客様固有のビジネス ニーズに適応します。

製品仕様書

モデル	ケース開梱
機械のサイズ	長さ2000＊幅1960＊高さ1450
電源	220V / 50HZ
ガス供給	6~7kg
作業速度	6~10件/分
ベルト幅	8,9,10,11,12,12.7,15,15.5,18,19
ベルトロール内径	200-280mm調整可能
ベルトロール高さ	190-230mm調整可能

□□□

100% T/T□Ali-pay□70% L/C □□□□

EXHIBITION RECORD



Our Customers

Our Advantage

On-site installation, commissioning and training

Specially customized based on actual situation

High automation, simple operation and labor saving

Life long technical service support

AFTER-SALES SERVICE

PACKAGING SHIPPING

買い手のフォワーダーまたは当社に基づいて、Ex-work、FCA、FOB、CNF、CIFの海または空のDHL、UPS、FedEx、TNT、EMSなどの条件で発送できます。

よくある質問

Q1.メーカーですか?

A1: はい、当社は独自のブランドと生産ラインを備えた経験豊富なメーカーです。

Q2.製品の品質はどうですか?

A2: 当社の技術者と QC チームは、すべての製品の品質を保証するために、エージング ライン、専門的な機器、機器を使用して製品を 1 つずつテストします。

Q3.価格はどうですか?

A3: 当社はメーカーであり、常にお客様に最も競争力のある価格を提供します。

Q4.注文方法は?

A4: オンラインサービスにご連絡いただくか、直接メールでご連絡いただければ、製品の価格、仕様、梱包などをすぐにご返信させていただきます。ありがとう。

Q5.送ってもいいですか? サンプル に あなた テスト?

A5: はい! 弊社の機械でテストするために製品をお送りください。

Q6.工場見学はできますか?

A6: はい、ご都合の良い時間に工場を訪問することを歓迎します。