Máquina auparamática de enchimento de pó de pimenta moída do fornecedor da China



Detalhes do produto









Accessories are put into the machine



Transfer to packaging machine for packaging.



The accessory machine is running at the same time.



Simple operation of Chinese and English settings



Brand-new design, beautiful appearance Reasonable structure and advanced technology.

Imported color code sensor, accurate positioning.
Excellent performance of the whole machine



Screen display in other English languages can be selected.
Convenient and simple operation

Amostra do produto





Tablet packaging



Nut packaging

Vantagens do produto

Principais características


- 1. Contagem e embalagem em alta velocidade Esta máquina pode contar e embalar pequenas peças em alta velocidade, reduzindo o tempo necessário para esses processos.
- 2. Contagem precisa As placas vibratórias garantem que as peças sejam contadas com precisão, minimizando o risco de erros e desperdícios.
- 3. Operação automatizada A máquina é totalmente automatizada, reduzindo a necessidade de trabalho manual e aumentando a eficiência.
- 4. Interface amigável A máquina apresenta uma interface intuitiva que facilita o uso e a operação.
- 5. Design compacto A máquina ocupa pouco espaço, tornando-a fácil de integrar em linhas de produção existentes.
- 6. Versátil A máquina pode lidar com uma ampla variedade de peças pequenas, tornando-a uma solução versátil para os fabricantes.
- 7. Durável A máquina é construída para durar e suportar as demandas de uso contínuo em ambientes de fabricação.
- 8. Produção consistente A máquina garante uma produção consistente, garantindo que cada embalagem contenha o número correto de pecas.
- 9. Economiza custos de mão de obra A automação dos processos de contagem e embalagem reduz a necessidade de mão de obra, economizando custos de mão de obra a longo prazo.

Especificação do produto

Modelo	JYT-260LS
Velocidade de embalagem	30~60 sacos/min
Comprimento do saco	40~200mm
Largura do saco	50~130mm
Tamanho	1100*755*1540mm (C*L*A)
Peso	300kg
Poder	220 V, 50/60 Hz, 1,2 KVA

Pagamento

Você pode pagar em 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vista estaria disponível para o banco qualificado.









REGISTRO DE EXPOSIÇÃO

EXHIBITIONS











NOSSA VANTAGEM



On-site installation, commissioning and training

Specially customized based on actual situation





High automation, simple operation and labor saving

Life long technical service support



AFTER-SALES SERVICE



EMBALAGEM ENVIO



Pode ser enviado por termos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por via marítima ou aérea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.

Perguntas frequentes

Q1. Are você um fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e linhas de produção.

Q2. How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. How sobre o preço?

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigado.

Q5. Posso enviar amostras to você testando?

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos testar por nossa máquina.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente.