

Amostra do produpara



produtos Descrição

A máquina é adequada para embalar materiais sólidos granulados, em blocos e em tiras.

Comida: biscoitos, macarrão, bolos, wafers, picolés, macarrão instantâneo, chocolate, frutas secas, etc.

Vegetais e frutas: maçãs, bananas, batatas, tomates, repolho, aipo, etc.

Acessórios de hardware: dobradiças, tubos de aço inoxidável, rolamentos, parafusos, porcas, arruelas.

Suprimentos para hotéis: sabonete, pente descartável, creme dental, escova de dentes, navalha.

Papelaria: lápis, borracha, caderno, régua, fita adesiva.

Produtos elétricos: bateria, cabo USB, fone de ouvido, manual, conjunto de acessórios.

Médico: máscara, luvas, gaze, cápsulas, seringas descartáveis.

Necessidades diárias: facas de plástico, garfos, pratos, esponjas, esfregões, lenços umedecidos, copos, garrafas, guardanapos, fraldas de bebê, etc.

Vantagens do produto

Principais características

1. A máquina pode completar automaticamente uma série de processos como transporte, fabricação de sacos, selagem, corte e codificação.

2. Controle de transdutor duplo, corte flexível do comprimento do saco, o operador precisa ajustar o trabalho de descarga, tempo e filme salváveis.
3. Função de autodiagnóstico de falhas, a exibição de falhas é clara de relance, a função de parada de posicionamento, sem faca grudada, sem filme residual.
4. Rastreamento de marca de cor de olho fotoelétrico de alta sensibilidade, posição de corte de entrada digital que torna a vedação e o corte mais precisos.
5. Usando componentes elétricos de marca internacional, qualidade confiável e longa vida útil.
6. Sistema de condução simples, funcionamento confiável, manutenção conveniente.

Especificação do produto

Modelo NÃO	JYT-250B	JYT-350B
Largura do filme	Máx. 250 mm	Máx. 350 mm
Comprimento do saco	65-190 ou 120-280mm	90-220 ou 150-330mm
Largura do saco	30-110mm	50-150mm
Altura do produto	Máx. 40/50mm	Máx. 60/80mm
Diâmetro do filme de rolo	Máx. 320 mm	Máx. 320 mm
Velocidade do pacote	40-230 sacos/min	40-230 sacos/min
Poder	220/380v 2,4kw	220/380v 2,6kw
Tamanho da máquina	3770*670*1450 milímetros	3770*720*1450 milímetros
Peso	420kg	450kg

Pagamento

Você pode pagar por 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vista estaria disponível para banco qualificado.

Logística

Ele pode ser enviado por termos de ex-work, fca, fob, cnf, cif por mar ou por via aérea dhl, ups, fedex, tnt, ems etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.

Perguntas frequentes

Q1.Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nosso próprio marca e linhas de produção.

Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.Como sobre o preço?

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos com o preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5. Posso enviar amostras to vocês testando?

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos testar por nossa máquina.

Q6. Posso visitar sua fábrica?

A6: sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente ([fábrica de máquinas de embalagem de frutas e vegetais](#)).