

Máquina de embalagem de travesseiro Tubularis para saco multifuncional de venda impermeável da China

Detalhes do produto



Amostra do produto

Sample display



snack



bread




cake



fondant



food



Nossa empresa



Foshan Jiayite Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional and reliable manufacturer of bottle filling machine, capping machine, labeling machine and pouch packing machine. We are providing quality packing solutions for bottle filling and packing in the industries of home care and personal care, foodstuff, agrochemical, chemical and lubricate oil for liquids, cream/ointment, fluid and half-fluid, powders, and granules products. With years experience and development, We have Obtained ISO9001 quality management system authentication and parts of our products have passed CE mauthentication.



Our Advantage •

On-site installation,
commissioning and training

Specially customized
based on actual situation



High automation, simple
operation and labor saving

Life long technical
service support

Descrição do produto

A fábrica de embalagem automática de sóis exige que você alimente apenas as latas, tampas com tabaco,

snus branco, CBD, pó de nicotina, etc. Toda a linha de embalagem é operada com a ajuda dos seguintes componentes.

A linha de embalagem Snus começa na unidade de triagem de tampas e é projetada para alimentar as tampas junto com um layout vertical. Essas tampas são então transferidas para o transportador de tampas, que é conectado à embaladora Snus.

A máquina de embalagem de snus insere o tabaco snus, nicotina em pó branco, CBD dentro de bolsas de acordo com as configurações de peso, e essas bolsas são embaladas dentro de latas.

Uma tabela de indexação é usada para inserir um número definido de bolsas dentro de cada lata. Depois que a lata é enchida com sachês, a esteira transportadora a transfere para a unidade de fechamento de tampas, onde todas as latas de várias embaladoras Snus são tampadas. Assim, esta seção equivale a uma configuração de máquinas automáticas de embalagem de bolsas.

Em seguida, são enviadas para as rotuladoras, que embalam as latas lacradas com rótulos de sua marca, datas e outras informações. Assim, ao final da linha de embalagem, você receberá o produto acabado que está pronto para ser embarcado.

Especificação do produto

Modelo	JYT-250X
Largura do filme	Max 250mm
Comprimento e largura do saco	L:45~190mm ou 90-330mm; W:30-110mm
Altura do produto	Max 40/70mm
Velocidade de embalagem	40-230 sacos/min
Potência do motor	220 V, 60 Hz, 2,4 KW
Tamanho da máquina	3920*670*1320mm
Peso da máquina	420KG

Pagamento

Você pode pagar por 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C na vista estaria disponível para o banco qualificado.

Logística

Pode ser enviado por termos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por via marítima ou aérea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.



NO
AM

AUSTRAL

— OUR CUSTOMERS —



EXHIBITION RECORD



Perguntas frequentes

Q1.Are você um fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o preço?

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigado.

Q5.May posso enviar amostras para você testar?

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos para testar por nossa máquina.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente.

Q7: Qual manutenção a máquina precisa?

A7: Naturalmente, para evitar problemas com a máquina, é necessário limpá-la no final do ciclo de produção.

Q8: Quanto tempo leva para trocar uma bobina de filme?

R8: Nas primeiras vezes, quando você ainda não está familiarizado com a máquina, pode levar de 5 a 6 minutos para trocar a bobina do filme. Depois, quando você aprender a fazer, leva 1 minuto e meio.