



## produparas



## Aplicação do produto



**Pillow bags**




**Bag with round hole**



**Gusset bag**



**Bag with hole punching**



**Stand up bag**



## **produtos Descrição**

É principalmente adequado para produtos em pó, como pimenta em pó, amido de batata, amido de milho, farinha de arroz glutinoso, farinha de arroz preto e outros pós.

## **perfil de companhia**



Foshan Jiayite Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional and reliable manufacturer of bottle filling machine, capping machine, labeling machine and pouch packing machine . We are providing quality packing solutions for bottle filling and packing in the industries of home care and personal care , foodstuff, agrochemical , chemical and lubricate oil for liquids, cream/ointment, fluid and half-fluid, powders, and granules products. With years experience and development, We have Obtained ISO9001 quality management system authentication and parts of our products have passed CE mauthentication.



## nossa oficina




## Principais características

1. Conclua automaticamente todas as tarefas, como medição, fabricação de sacolas, enchimento, selagem, impressão do número do lote, corte e contagem.
2. Sistema de filme de corte automático, linha multilinha e selagem de sacos ao mesmo tempo.
3. Sistema de execução de filme servo, controle pneumático para vedação horizontal, posicionamento preciso, desempenho notável e embalagem bonita.
4. O sistema de detecção fotoelétrica de fonte de luz dupla é estável e confiável para garantir a integridade do saco de embalagem.

5. Sistema de controle PLC inteligente, operação estável da máquina, operação conveniente e rápida.
6. Uma variedade de funções de proteção de alarme automático pode efetivamente reduzir a perda de materiais e garantir a segurança do trabalho.
7. Use a tela sensível ao toque para definir parâmetros e suporte a vários idiomas.

## — OUR ADVANTAGE —



## Especificação do produto

<b>Modelo</b>	<b>JYT-420DZ</b>
<b>Material de interface</b>	<b>aço inoxidável 304</b>
<b>Velocidade de embalagem</b>	<b>5-60 sacos/min</b>
<b>Comprimento do saco</b>	<b>80-300 mm</b>
<b>Largura do Saco</b>	<b>80-200 mm</b>
<b>Tamanho da máquina</b>	<b>(L)1510*(L)1350*(A)1770mm</b>
<b>Peso da Máquina</b>	<b>950kgs</b>
<b>Potência da máquina</b>	<b>220 V, 50 Hz, 2,2 KW</b>

## Pagamento

Você pode pagar em 100% T/T , Ali-pay, 70% L/C à vista estaria disponível para o banco qualificado.

## Embalagem e Logística

Pode ser enviado por termos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por via marítima ou aérea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.



NO  
AM


AUSTRAL

## Nossos clientes

**Our Customers**




# Customer praise



# EXHIBITION RECORD

---



**Q1.Are você um fabricante?**

A1: ([máquina de embalagem automática de farinha china fábrica](#))Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e linhas de produção.

**Q2.How sobre a qualidade dos produtos?**

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um a um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

**Q3.How sobre o preço?**

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

**Q4.How para fazer um pedido?**

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigado.

**Q5. Posso enviar amostras to você testando?**

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos para testar por nossa máquina.

**Q6.Posso visitar sua fábrica?**

A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente.