

Máquina de embalagem de amido de batata em pó de alta velocidade 500G com vedação traseira automática


produtos



Aplicação do produto



Pillow bags




Bag with round hole



Gusset bag



Bag with hole punching



Stand up bag



produtos Descrição

É principalmente adequado para produtos em pó, como pimenta em pó, amido de batata, amido de milho, farinha de arroz glutinoso, farinha de arroz preto e outros pós.

perfil de companhia



Foshan Jiayite Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional and reliable manufacturer of bottle filling machine, capping machine, labeling machine and pouch packing machine . We are providing quality packing solutions for bottle filling and packing in the industries of home care and personal care , foodstuff, agrochemical , chemical and lubricate oil for liquids, cream/ointment, fluid and half-fluid, powders, and granules products. With years experience and development, We have Obtained ISO9001 quality management system authentication and parts of our products have passed CE mauthentication.



nossa oficina




Principais características

1. Conclua automaticamente todas as tarefas, como medição, fabricação de sacolas, enchimento, selagem, impressão do número do lote, corte e contagem.
2. Sistema de filme de corte automático, linha multilinha e selagem de sacos ao mesmo tempo.
3. Sistema de execução de filme servo, controle pneumático para vedação horizontal, posicionamento preciso, desempenho notável e embalagem bonita.
4. O sistema de detecção fotoelétrica de fonte de luz dupla é estável e confiável para garantir a integridade do saco de embalagem.

5. Sistema de controle PLC inteligente, operação estável da máquina, operação conveniente e rápida.
6. Uma variedade de funções de proteção de alarme automático pode efetivamente reduzir a perda de materiais e garantir a segurança do trabalho.
7. Use a tela sensível ao toque para definir parâmetros e suporte a vários idiomas.

— OUR ADVANTAGE —



Especificação do produto

Modelo	JYT-420DZ
Material de interface	aço inoxidável 304
Velocidade de embalagem	5-60 sacos/min
Comprimento do saco	80-300 mm
Largura do Saco	80-200 mm
Tamanho da máquina	(L)1510*(L)1350*(A)1770mm
Peso da Máquina	950kgs
Potência da máquina	220 V, 50 Hz, 2,2 KW

Pagamento

Você pode pagar em 100% T/T , Ali-pay, 70% L/C à vista estaria disponível para o banco qualificado.

Embalagem e Logística

Pode ser enviado por termos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por via marítima ou aérea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.



NO
AM


AUSTRAL

Nossos clientes


Our Customers



Customer praise



EXHIBITION RECORD



Q1.Are você um fabricante?

A1: ([máquina de embalagem automática de farinha china fábrica](#))Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3.How sobre o preço?

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigado.

Q5. Posso enviar amostras to você testando?

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos para testar por nossa máquina.

Q6.Posso visitar sua fábrica?

A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente.