

**Автоматическая машина для упаковки
кокосового и оливкового масла в пакет,
1 кг, съедобная кулинария**





MAX.SPEED
3600 BAGS/HOUR

- ACCURATE MEASUREMENT
- WIDE RANGE OF APPLICATIONS



APPLICATION

Applicable to a variety of materials, welcome to sample the package

Эта машина подходит для упаковки в пакеты «дой-пак» гранул, порошков, жидкостей и других материалов. **Гранулы:** сахар, глутамат натрия, кофейные зерна, орехи, сухофрукты, попкорн, корм для домашних животных, замороженные продукты и т. д. **Пудра:** кофейный порошок, порошок матча, порошок чая с молоком, порошок чили, порошок карри, кукурузная мука, мука и т. д. **Жидкости:** соевый соус, соус чили, мед, кетчуп, тар-тар, жидкое сливочное масло, сок, молоко и т. д.

— GRANULE —



— POWDER —



— LIQUID —




BAG TYPE



INTRODUCTION

Professional team to provide customers with machine customization services



Основные характеристики 1. Полная компьютерная система управления ПЛК, цветной сенсорный экран, простота в эксплуатации, интуитивно понятный и эффективный. 2. Многостанционная конструкция, небольшая занимаемая площадь, может быть оснащена функциями кодирования, вытяжки, штамповки и другими функциями в соответствии с требованиями заказчика. 3. Разнообразие функций автоматической защиты от сигналов тревоги для минимизации потерь. 4. Каркас машины изготовлен из нержавеющей стали 304# толщиной 1,5 мм, которая прочна и долговечна, эффективно предотвращает коррозию и имеет длительный срок службы. 5. Использование высококачественных электрических компонентов международного бренда обеспечивает надежное качество и работу машины. является более стабильным. 6. Все машины имеют сертификацию CE и сертификат ROSH.

Диапазон измерения	100-1500г
Длина сумки	100-250 мм
Ширина сумки	100-350 мм
Скорость упаковки	25-60 мешков/мин
Размер машины	1450(Д)*1560(Ш)*1525(В) мм (один хост)
Вес машины	1400 кг
Власть	380 В, 50/60 Гц, 3,5 кВт

MACHINE TYPE

Professional team to provide customers with machine customization services

POWDER PACKING MACHINE



Packing Machine



Screw Meter



Screw Feeder

GRANULE PACKING MACHINE



Packing Machine



Electronic Scale



Work Platform



Z Type Feeding Machine

LIQUID PACKING MACHINE



Packing Machine



Liquid Pump

SHOW DETAILS

Strict quality control system, the quality of the machine is stable and reliable





SIEMENS



OMRON

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Машина оснащена ПЛК, инвертором, трансформатором и другими электрическими компонентами для обеспечения стабильной работы машины и снижения частоты отказов. Электрические компоненты могут быть настроены и модернизированы в соответствии с потребностями клиента.

Рекомендовано продавцом

**Автоматическая
машина для упаковки
дой-паков в пакет на
молнии, машина для
упаковки имбиря и
чеснока, упаковочная
машина для
томатного соуса**

**89 978,66 китайских
йен - 103 050,62
китайских йен / набор**

1 комплект

**Автоматическая
упаковочная машина
для упаковки
жидкого джема,
имбирно-чесночной
пасты, арахисового
масла, майонеза,
томатной пасты,
кетчупа, соуса**

**22 149,71 китайских
йен - 27 233,25
китайских йен / набор**

1 комплект

**Полностью
автоматическая
ротационная мини-
машина для
наполнения и
укупорки
пластиковых
стаканчиков для
желе-пудинга**

**54 466,50 китайских
юаней - 55 918,94
китайских йен / набор**

1 комплект

Профессиональная и сильная команда

Профессиональная команда может предоставить клиентам различные упаковочные решения. После понимания потребностей клиентов мы предоставляем клиентам подходящие упаковочные решения, а затем начинаем производить машины. У нас есть стандартизированные производственные цеха и мы используем фирменные электрические компоненты, чтобы обеспечить надежное качество оборудования.



1. Set a strategy



2. Design drawings



3. Machine production



4. Quality Inspection



5. Factory acceptance



6. Packaged and shipped

Professional engineers provide technical support to customers.



ABOUT US

We have more than **120** professional staff



JYT MACHINERY

PACKAGING EQUIPMENT MANUFACTURER

- **9** years of brand
- **20** technical team
- **4510m²** production plant
- **80** machine models for choice



Компания Foshan Jayant Packaging Machinery Co., Ltd. является профессиональным и надежным производителем машин для наполнения бутылок, укупорочных машин, этикетировочных машин и машин для упаковки в пакеты. Мы предоставляем качественные упаковочные решения для наполнения и упаковки бутылок в отраслях ухода за домом и личной гигиеной, пищевой, агрохимической, химической и смазочной продукции для жидкостей, кремов/мазей, жидких и полужидких продуктов, порошков и гранул.

WORKSHOP

We have **4510m²** standardized production workshop



OUR CLIENT

Our customers are located in more than 50 countries and regions around the world



Argentina



Egypt



Saudi



Uganda




Panama



USA

CUSTOMER REVIEWS

With numerous domestic service technicians and engineers



SHIPPED

Strict packaging and delivery process



Clean and film up after adjustment



Pack in wooden case



Loading and deliver

Часто задаваемые вопросы

В1. Вы производитель? А1: Да, мы являемся опытным производителем с собственным брендом и производственными линиями, приглашаем вас посетить наш завод в удобное для вас время.

Q2.Как насчет качества продукции? А2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество всех продуктов.

Q3.Как насчет цены? А3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ? А4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

В5. Могу ли я отправить вам образцы для тестирования? А5: Да! Вы можете прислать нам свою продукцию для тестирования на нашей машине.

В6: Сколько времени занимает ваша доставка? А6: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. или 15-30 дней, если товара нет на складе.