

Образец продукта



Описание продукта

Тип пакета: все типы термосвариваемых предварительно сформированных пакетов с боковым швом, пакеты со складками, пакеты с блочным дном, пакеты с застежкой-молнией, стоячие пакеты с носиком или без него и т. д.

Преимущества продукта

1. [Завод по упаковке орехов](#), Система дозирования и упаковки состоит из горизонтальной упаковочной машины с подачей пакетов и системы высечки.
2. Мешок удобно и просто вставить в слот для мешка, он оснащен автоматическим устройством прижима мешка.
3. Оснащен импортным датчиком давления для достижения эффекта отсутствия резки и герметизации, что позволяет экономить упаковочные пакеты.
4. Цветной сенсорный экран, простота в эксплуатации и многофункциональный дизайн.
5. Машина имеет внешний вид из нержавеющей стали 304L, а часть рамы из углеродистой стали и некоторые аксессуары обработаны кислотостойким и солеустойчивым антикоррозийным слоем.
6. Требования к выбору материала: большинство аксессуаров изготавливаются методом литья, а основными материалами являются нержавеющая сталь 304 и глинозем.
7. Можно выбрать различные кодирующие устройства, выхлопные и пробивные системы.

Спецификация продукта

Model	JYT-160A	JYT-210A	JYT-260A	JYT-320A
Filling range	5~300ml	50-1000ML	200-2000ML	500-3000ML
Packaging speed	20-60 bags/min	20-60 bags/min	10-60 bags/min	10-50 bags/min
Bag length	100~210mm	110*330mm	150*400mm	150*500mm
Bag width	80~160mm	90*210mm	150*260mm	200*320mm
Machine size	1700*1050*1100mm	2150*1350*1300mm	2450*1200*1200mm	2800*1200*1200mm
Air consumption	0.35m ³	0.5m ³	0.7m ³	0.7m ³
Applicable bag type	Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag	Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag	Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag	Three-side seal, four-side seal, back seal, Stand-up bag, M-shaped bag, special-shaped bag
Machine weight	600kg	900kg	1100kg	1500kg
Machine power	220/380V.50H Z 2.5KW	220/380V,50HZ,3.5KW	220/380V,50HZ,3.5KW	220/380V.50Hz 3.5KW

Оплата

Вы можете оплатить 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C по предъявлении будет доступно для квалифицированного банка.

Логистика

Он может быть отправлен на условиях франко-завод, FCA, FOB, CNF, CIF морским или воздушным транспортом DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д., в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.

Часто задаваемые вопросы

Q1.Вы производитель?

A1: Да, мы являемся опытным производителем с собственным брендом и производственными линиями.

Q2.Как насчет качества продукции?

A2: Наши технические специалисты и группы контроля качества проверяют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы обеспечить качество всех продуктов.

Q3.Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?

A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу ли я отправить вам образцы для тестирования?

A5: Да! Вы можете отправить нам свою продукцию для тестирования на нашей машине.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, добро пожаловать на нашу фабрику в удобное для вас время.