

Образец продукта



Описание товара

Эта производственная линия представляет собой электромеханический высокотехнологичный продукт, разработанный научно-исследовательским центром нашей компании на основе многолетнего опыта разработки продуктов автоматизации. Его можно редактировать с помощью ПЛК. Контроллер процесса и операционная панель человеко-машинного интерфейса могут автоматически выполнять поставку труб, маркировку, наполнение, запечатывание, кодирование, руководство по готовому продукту, ручное складывание, открытие коробки и помещение продукта в коробку, распечатать номер партии (включая дату производства), печать и другие процессы. Он также может быть подключен к трехмерной двухпленочной упаковочной машине, термоусадочной упаковочной машине и картонной машине для создания полного производственного процесса. Производственная линия может удовлетворить потребности массового производства.

Преимущества продукта

1. Выберите формы упаковки, такие как активная подача, открытие коробок, упаковка в коробки, запечатывание коробок, отходы тела и т. Д. Активная картонная машина имеет компактную и разумную конструкцию и простое управление.
2. Выберите шаговый двигатель и сенсорный экран, ПЛК может изменить программную систему, отображается человеко-машинный интерфейс, операция становится более четкой и простой, картонная машина высокоавтоматизирована и более гуманна.
3. Используйте оптическую, электрическую и активную систему обнаружения и отслеживания глаз, чтобы точно убедиться, что упаковка пуста, а коробка не загружена без инструкций, что в наибольшей степени экономит упаковочные материалы.
4. Активная картонная машина имеет широкую шкалу упаковки, удобную регулировку и может быстро переключаться между несколькими стандартными размерами. Продукт выбран для автоматической остановки, когда коробка не на месте и используется устройство защиты двигателя, что для нас безопаснее и надежнее.

5. Упаковка нескольких спецификаций

Толчковое устройство станка позволяет произвольно перемещать оборудование, что удобно для подгонки ящиков различной спецификации.

6. Простота в эксплуатации, управление ПЛК, устройство отображения для устранения неисправностей, простота в эксплуатации.

Спецификации продукта

MODEL	JYT-130B	JYT-180B	JYT-200B
Packing speed	30-80box/min	30-60box/min	30-50box/min
Carton requirements	250-450g/m ² (Depends on the size of the carton)		
Machine Power	380V,50HZ,1.5kw		
Carton Size(LXWXH)	(70-250)X(60-120)X(20-90)mm	(70-280)X(80-180)X(20-90)mm	(70-350)X(100-200)X(20-90)mm
Machine Size	4600x1350x1900mm	4600x1350x1900mm	4600x1450x1900mm
Machine Weight	1800kg	1900kg	2000kg

Оплата

Вы можете оплатить 100% T/T, Ali-ray, 70% L/C по предъявлении будет доступно для квалифицированного банка.

Логистика

Он может быть отправлен на условиях франко-завод, FCA, FOB, CNF, CIF морским или воздушным транспортом DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д., в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.

Вопросы-Ответы

Q1.Вы производитель?

A1: Да, мы являемся опытным производителем с собственным брендом и производственными линиями.

Q2.Как насчет качества продукции?

A2: Наши технические специалисты и группы контроля качества проверяют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы обеспечить качество всех продуктов.

Q3.Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?

A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу ли я отправить вам образцы для тестирования?

A5: Да! Вы можете отправить нам свою продукцию для тестирования на нашей машине.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, добро пожаловать на нашу фабрику в удобное для вас время.

Q7: Какое обслуживание требуется машине?

A7: Естественно, чтобы избежать проблем с машиной, необходимо очистить машину в конце производственного цикла.

Q8: Сколько времени нужно, чтобы сменить катушку с пленкой?

A8: В первый раз, когда вы еще не разобрались с машиной, замена катушки с пленкой может занять 5 или 6 минут. После, когда вы научились это делать, это занимает 1,5 минуты.