

Ürün örneği



Ürün Tanım

Bu paketleme makinesi soya sosu, biber sosu, bal gibi sıvı ürünler için uygundur.

ketçap, tartar sos, sıvı tereyağı, meyve suyu, süt, Gargara, duş jeli, şampuan vb.

Ürün Avantajları

Ana Özellikler

1. Bu makine, film besleme, doldurma, presleme ve kesme gibi bir dizi işlemi otomatik olarak tamamlayabilir.
2. Elektrikli cihaz ithal kontrol sistemini benimser ve müşteri gereksinimlerine göre eksik malzeme ve kaçak kompanzasyon cihazı ve eksik parçacık algılama ve çıkarma cihazı ile donatılabilir.
3. Tüm makine parçalı bir kombinasyon benimser: PVC şekillendirme, besleme ve ısıyla yapıştırma bir bölümdür ve tropikal alüminyum soğuk şekillendirme, ısıyla yapıştırma ve delme, ayrı paketleme için bir bölüme ayrılabilir.
4. Fotoelektrik kontrol sistemini benimseyin, PVC, PTP'nin otomatik beslenmesi, duralumin paketleme, ultra uzun mesafeli çok istasyonlu senkronizasyonun stabilitesini sağlamak için atık kenarların otomatik olarak delinmesi.
5. Paketleme derecesini optimize etmek için ithal step motor çekişi, grafik ve metinlerin basılması ve paketlenmesi ile donatılmış fotoelektrik algılama ve düzeltme cihazı ile donatılabilir.
6. En son yerli yüksek güç aktarım mekanizması benimsenmiştir ve ana şanzıman mili, diğer dişli aktarımlarının hata ve gürültüsünü ortadan kaldıran takım zinciri tarafından tahrik edilmektedir.

Ürün özellikleri

modeli	JYT-115
Kesme frekansı	10-30 Kez/dak

Üretim kapasitesi	1200-2400Plaka/saat
Maksimum şekillendirme alanı ve derinliği	80*110*14mm, Derinlik 30mm'ye kadar özelleştirilebilir
Standart strok aralığı	20-70 mm (müşteri ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilir)
Standart bölüm	80*57mm (müşteriye göre dizayn edilebilir) Gereksinimler)
hava basıncı	0,6-0,8 mpa, hava kompresörü müşteri tarafından hazırlanır veya sipariş edilir
Güç kaynağının toplam gücü	380V/220V 50Hz 3.2Kw
Ana elektrot gücü	0.75Kw
PVC sert film	0.15-0.5*80 mm
PTP Alüminyum folyo	0.02-0.035*80 mm
Diyaliz Kağıdı	50-100g*80mm
Kalıp soğutma	Musluk suyu veya sirkülasyon suyu
Boyutlar	1600*600*1100 mm
ağırlık	450Kg
Gürültü indeksi	<75dBA

Ödeme

%100 ödeyebilirsiniz T/T , Ali-ödeme, %70 görüşte L/C nitelikli banka için mevcut olacaktır.

Lojistik

Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF şartları ile deniz veya hava DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS vb.

SSS

Q1.Bir üretici misiniz?

A1: Evet, biz bir kendi ile deneyimli üretici marka ve üretim hatları.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz ürünleri yaşlanma hattını, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak tek tek test eder. tüm ürünler için kaliteyi sağlamak için .

Q3.Nasıl fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve müşterilerimize her zaman en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

Q4.Nasıl sipariş verilir?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin, size yakında ürün fiyatı, özellikleri, ambalajı vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkürler.

Q5. Gönderebilir miyim örnekler to sen test yapmak?

A5: Evet! Ürünlerinizi bize gönderebilirsiniz. test etmek ile bizim makinemiz.

Q6.Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz ([çin kahve karıştırıcıları paketleme makinesi fabrikası](#)).